



راهنمای نمونه گیری ادرار آقایان



مراجعه کننده ی محترم با سپاس از حسن انتخاب شما لطفا موارد زیر را جهت تهیه ی نمونه رعایت فرمایید :

۱) پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات خودداری فرمایید.

۲) دستهای خود را با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک نمایید.

۳) درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید بدون آنکه دستهای شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.

۴) سر آلت را با یک دستمال مرطوب یک بار مصرف دو بار و هر بار با استفاده از یک دستمال جدید تمیز نمایید.

۵) مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.

۶) مقدار کمی از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمایید.

۷) درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید

۸) اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایشات دچار اشکال خواهد شد، لذا رعایت شرایط بالا الزامی می باشد.